AZOMIN

Azote (N) organique 5%, Azote (N) organique soluble 4.5%, Carbone (c) organique 10%.

Présentation du produit

- **Nom Commercial** : AZOMIN
- **Classe du produit** : Fertilisant riche en azote, aminoacides et peptides.
- **Numéro d'autorisation de vente au Maroc** : 1226/DCPT/SPV/BPH/SI
- **Type de formulation** : Liquide
- **Composition chimique** : Azote organique 5%, Azote organique soluble 4.5%, Carbone (c) organique 10%.
- **Mode d'action** : AZOMIN est un engrais organique liquide, capable de fournir de l'Azote sous forme protéique et aminoacide.
  AZOMIN dérive de tissus animaux traité de manière convenable pour obtenir, à la fin d'un processus particulier de production, des protéines et des aminoacides rapidement disponible pour nutrition des plantes. Sa formulation liquide et soluble dans l'eau permet un emploi souple de AZOMIN dans la fertilisation de la plante.
  AZOMIN apporte les résultats pratiques suivants :
  - Croissance rapide équilibrée et dépassement des phases délicates.
  - Nutrition azoté plus efficace (la possibilité d'administrer des aminoacides rapidement disponibles pour la synthèse protéique).
  - Reprise végétative rapide même après des conditions climatiques défavorable.
  - Meilleure productivité tout en évitant le dépôt nuisible des nitrates dans les tissus.
  - Homogénéité de la récolte (calibre)

Efficacité

Culture	Période d'application	Dose g/hl
Arbres fruitiers, Olivier, Vigne	Faire 3-4 applications tous les 15-20 jours à partir de la floraison jusqu'à la maturité des fruits	300-400
Plantes à feuilles	Faire 2-3 applications tous les 10-15 jours à partir de la 4ème-5ème feuille	300-350
Tomate, Poivron, Courgette, Concombre, Aubergine	Intervenir tous les 10-15 jours après la floraison jusqu'au grossissement des fruits	300-400
Pomme de terre, Carotte	Faire 2-3 applications tous les 10-15 jours à partir des premières feuilles	300-500
Céréales	Intervenir à l'enracinement et ensuite à la levée	300-500
Maïs, Sorgho	Intervenir à la 3ème-4ème feuille et ensuite après 10-15 jours	4-5 Kg/Ha
Cultures industrielles	Faire 2-3 applications tous les 10-15 jours à partir de la 4ème-5ème feuille	4-5 Kg/Ha
Plantes ornementales	Dès les premiers stades de végétation et dans les situations de stress. Faire au moins 2-4 applications à distance de 10-20 jours	3-4 Kg/Ha
Pépinières		250-300
Fraisier	Faire 1-2 intervention à distance de 10-15 jours après l'enracinement et 2-3 interventions à la reprise tous les 10-15 jours	300-350

Conditions d'emploi

- **Mode d'emploi** : AZOMIN est recommandé pour une application foliaire.
- **Période d'emploi** : Voir tableau
- **Conditionnement :** 6 Kg.